

**BLUE GIANT®**

# BLUE GENIUS® CONNECT



**COMMANDES  
BLUE GENIUS®**

Commandes intuitives pour une gestion intelligente des quais



Le panneau de commande Blue Genius® Connect révolutionne les opérations d'accostage grâce à son interface utilisateur innovante, dotée du plus grand écran LCD du marché et d'une barre de progression à code couleur pour un guidage sans effort. La conception intuitive du Blue Genius® Connect améliore l'efficacité et rationalise les opérations pour un quai de chargement plus intelligent, plus sûr et plus productif.

## UN CONTRÔLE SANS EFFORT POUR DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES



### EXPÉRIENCE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

La combinaison d'une conception système et d'instructions claires pour l'utilisateur permet une interaction intuitive et sans stress, améliorant ainsi considérablement la productivité et la satisfaction des utilisateurs.



### DÉPANNAGE RAPIDE

Les composants enfichables, complétés par des fonctions d'autodiagnostic, facilitent les mesures correctives, permettent un dépannage rapide et améliorent la facilité d'entretien afin d'assurer le bon déroulement des opérations.



### CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE

Un boîtier en polycarbonate protège tous les écrans et les commandes/indicateurs tactiles pour garantir des performances fiables dans les environnements exigeants.



### OPÉRATIONS SIMPLIFIÉES AU QUAÏ

Une barre de progression conviviale guide les opérateurs à travers chaque étape. Cette conception intuitive réduit les erreurs, garantit une utilisation facile et rationalise les opérations dans les quais.



### ADAPTABLE ET EXTENSIBLE

Le système à microcontrôleur programmable permet l'ajout de nouveaux équipements sans qu'il soit nécessaire de remplacer le panneau de commande.



### INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Conçu pour être efficace, le Blue Genius® Connect simplifie l'installation grâce à EasyConnect™ et à la fonction de configuration automatique.

# AVANTAGES DU PRODUIT

**BLUE GIANT®**



# VOTRE POINT DE DÉPART POUR UNE EXPLOITATION SANS FAILLE. CONTRÔLER ET SURVEILLER TOUTE UNE POSITION DE QUAI À PARTIR D'UN PANNEAU INTÉGRÉ.




Niveleur de quai




Feu de signalisation



Joint gonflable



Porte basculante



Ventilateur de  
lumière de quai



Dispositif de  
retenue pour  
véhicules



Interlock Chock®

## AVANTAGES DU PRODUIT

Les dimensions ne sont pas à l'échelle.

**BLUE GIANT®**

## AVANTAGES DU PRODUIT

<p><b>A Écran LCD haute résolution 7 pouces</b> L'écran haute visibilité offre des informations claires même dans des conditions de faible luminosité, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la productivité tout en réduisant la fatigue oculaire.</p>	<p><b>H Système modulaire de cartes de circuits imprimés</b> Système compact et modulaire qui intègre des fonctions avancées avec des câbles et des bornes enfichables pour une installation simplifiée.</p>
<p><b>B Commandes tactiles capacitives rétroéclairées</b> Les commandes tactiles permettent une utilisation aisée, même avec des gants. Le rétroéclairage garantit une visibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage.</p>	<p><b>I Configuration automatique avec EasyConnect™</b> Configure automatiquement l'équipement d'accueil alimenté lors de la connexion du module, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps, la main-d'œuvre et le risque d'erreurs.</p>
<p><b>C TPI (indicateur de procédure de transfert)</b> Fournit des signaux visuels clairs aux préposés au quai, aux conducteurs de chariots élévateurs et aux autres membres du personnel afin qu'ils sachent quand il est sécuritaire de procéder au chargement et au déchargement.</p>	<p><b>J Système d'autodiagnostic</b> Surveille activement les équipements portuaires et détecte les conditions en temps réel. Fournit des conseils étape par étape sur les mesures correctives à prendre afin de minimiser les temps d'arrêt et d'assurer le bon déroulement des opérations.</p>
<p><b>D Barre de progression à code couleur</b> Les symboles visuels associés au texte créent une interface intuitive et conviviale qui simplifie les processus complexes, les rendant accessibles aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience.</p>	<p><b>K Statut et alertes en temps réel du quai</b> Surveillez les opérations du quai de chargement en temps réel grâce à des alertes audio et visuelles instantanées en cas de conditions dangereuses.</p>
<p><b>E Système de microcontrôleur entièrement programmable</b> Permet des mises à niveau et une personnalisation aisées, garantissant une adaptabilité à divers équipements motorisés et aux besoins futurs.</p>	
<p><b>F Boîtier en polycarbonate certifié NEMA4X/IP65</b> Le boîtier de protection protège les composants internes contre les chocs accidentels, la poussière, l'eau et la corrosion, pour une sécurité accrue, même dans les environnements soumis à des lavages fréquents.</p>	
<p><b>G Sectionneur d'alimentation rotatif</b> Coupe l'alimentation électrique du panneau de commande en prévision d'une intervention de service ou de maintenance.</p>	

Modèle Blue Genius® Connect Plus illustré.

### Disponible dans les tensions standard de l'industrie

1PH / 115 V – 240 V / 50-60HZ

3PH / 208 V – 600 V / 50-60HZ

Blue Genius® Connect et Blue Genius® Connect Plus offrent des fonctionnalités identiques, Blue Genius® Connect Plus étant équipé d'un sectionneur d'alimentation rotatif pour couper l'alimentation du panneau et d'un transformateur abaisseur interne pour permettre la flexibilité de fonctionnement avec plusieurs tensions en même temps.

**BLUE GIANT**  
BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

Entreprise 410 Blvd Admiral  
Mississauga (Ontario), Canada  
L5T 2N6 t 905.457.3900 f  
905.457.2313

États-Unis 6350 Burnt Poplar  
Road Greensboro, NC 27409  
www.bluegiant.com

CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ

Blue Giant propose une gamme complète de niveleurs de quai, d'équipements de sécurité de quai, de joints et d'abris, d'accessoires, d'équipements ergonomiques et à ciseaux et de chariots industriels. Parallèlement à notre programme d'amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez contacter Blue Giant pour les dernières informations. Certaines fonctionnalités illustrées peuvent être facultatives dans certaines zones du marché.

Si vous appelez depuis l'Amérique du Nord : t 1.800.872.2583 f 1.888.378.5781

D-BGCP-012425 ©Copyright Blue Giant Equipment Corporation 2025